

1. Klimatyzatory Fuji Electric

FE Fuji Electric



KLIMATYZACJA

Klimatyzatory ściennie

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max. długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
002410	RS-7U / RO-7U	R410A	2,20	2,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	10 5	2 270 zł
002358	RS-9U / RO-9U	R410A	2,60	2,95	230/1/50	1/4"; 3/8"	15 8	2 550 zł
002366	RS-12U / RO-12U	R410A	3,25	3,95	230/1/50	1/4"; 3/8"	15 8	2 890 zł
002521	RS-14U / RO-14U	R410A	4,25	4,80	230/1/50	1/4"; 1/2"	15 8	4 270 zł
002523	RS-18U / RO-18U	R410A	5,40	5,70	230/1/50	1/4"; 5/8"	20 8	5 100 zł
002361	RS-24U / RO-24U	R410A	6,80	7,40	230/1/50	3/8"; 5/8"	20 8	6 250 zł
002363	RS-30U / RO-30U	R410A	7,90	8,40	230/1/50	3/8"; 5/8"	25 15	7 440 zł

*Klimatyzatory ściennie konwencjonalne - dostępność na zapytanie.

**** KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE PRZYSUFITOWE, KASETOWE, KANAŁOWE, OKIENNE- CENA I DOSTĘPNOŚĆ NA ZPYTANIE !!!**



Klimatyzatory ściennie INVERTER serii LE

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098665	RSG07LE / ROG07LE	R410A	2,1 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 4,0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	2 890 zł
098785	RSG09LE / ROG09LE	R410A	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,2)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	3 090 zł
098666	RSG12LE / ROG12LE	R410A	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,3)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	3 780 zł
098835	RSG14LE / ROG14LE	R410A	4,0 (0,9 - 5,0)	5,0 (0,9 - 6,4)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20 15	5 530 zł
098841	RSG18LF / ROG18LF	R410A	5,2 (0,9 - 6,0)	6,3 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 20	6 270 zł
098844	RSG24LF / ROG24LF	R410A	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 10,6)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30 20	8 580 zł
098847	RSG30LF / ROG30LF	R410A	8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	10 090 zł



Klimatyzatory ściennie INVERTER serii LU

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098849	RSG07LU / ROG07LU	R410A	2,0 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 4,0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	3 660 zł
098852	RSG09LU / ROG09LU	R410A	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,2)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	3 850 zł
098854	RSG12LU / ROG12LU	R410A	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,6)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	4 620 zł
098853	RSG14LU / ROG14LU	R410A	4,2 (0,9 - 5,0)	5,4 (0,9 - 6,0)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20 15	5 780 zł

Klimatyzatory ściennie INVERTER serii LT

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098851	RSG09LT / ROG09LT	R410A	2,5 (0,9 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	5 090 zł
098850	RSG12LT / ROG12LT	R410A	3,2 (0,9 - 5,4)	4,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	5 890 zł

7

www.iglotech.com.pl

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	700,00
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	550,00
105239	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	RSGG09/12LT, RSGG07/09/12/14LU	700,00
096099	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXE	RSGG07/09/12LE	1100,00
098086	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ1	RSGG14LE	400,00
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	RSGG07/09/12/14LE, RSG18/24/30LF	250,00



Klimatyzatory ścienna-przysufitowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
002480	RJZ14LB / ROZ14LB	R410A	4,2 (0,9 - 5,3)	6,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20 15	6 260 zł
002471	RJZ18LB / ROZ18LB	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,7 (0,9 - 9,7)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20 15	7 590 zł
014557	RJZ24LB / ROZ24LB	R410A	7,10 (2,0 - 8,0)	8,5 (0,9 - 11,0)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30 20	9 380 zł



Klimatyzatory podłogowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
088187	RGF09LA / ROV09LA	R410A	2,6 (0,9 - 3,5)	3,5 (0,9 - 5,5)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	5 720 zł
088304	RGF12LA / ROV12LA	R410A	3,5 (0,9 - 4,0)	4,5 (0,9 - 6,6)	230/1/50	1/4"; 3/8"	20 15	6 160 zł
087181	RGF14LA / ROV14LA	R410A	4,2 (0,9 - 5,0)	5,2 (0,9 - 8,0)	230/1/50	1/4"; 1/2"	20 15	7 250 zł

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	RGF09-14LA	700,00
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	RGF09-14LA	250,00
105240	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	RGF09-14LA	650,00



Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
105256	RYG18LV / ROG18LA	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	7 790 zł
091038	RYF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30 20	10 300 zł
094499	RYA30LB / ROA30LF	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	11 640 zł
094878	RYA36LB / ROA36LF	R410A	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	14 990 zł
105255	RYG36LR / ROG36LA (3PH)	R410A	10,0 (3,0 - 11,5)	11,2 (2,7 - 12,7)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	16 850 zł
094426	RYA45LC / ROA45LC	R410A	12,0 (4,0 - 14,0)	13,3 (4,2 - 16,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	16 850 zł
105254	RYG45LR / ROG45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 16,2)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	18 190 zł
105253	RYG54LR / ROG54LA (3PH)	R410A	14,0 (4,5 - 15,0)	16,0 (4,5 - 19,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	20 750 zł

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	RYF18-24LA, RYA30-54L	700,00

** Dostępność na zapytanie



Klimatyzatory kasetonowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
103094	RCG12LV / ROG12LA	R410A	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25 15	6 970 zł
105252	RCG14LV / ROG14LA	R410A	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	7 790 zł
105251	RCG18LV / ROG18LA	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	8 180 zł
090741	RCF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30 20	10 880 zł
094497	RCA30LB / ROA30LF	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	13 470 zł
100531	RCA36LC / ROA36LF	R410A	10,0 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	15 990 zł
105257	RCG36LR / ROG36LA (3PH)	R410A	10,0 (3,0 - 11,5)	11,2 (2,7 - 12,7)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	17 390 zł
092186	RCA45LC / ROA45LC	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 16,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	17 590 zł
105258	RCG45LR / ROG45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	15,0 (4,2 - 16,2)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	19 810 zł
098848	RCA54LC / ROA54LC	R410A	13,3 (4,2 - 14,0)	16,0 (4,5 - 19,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	19 770 zł
105259	RCG54LR / ROG54LA (3PH)	R410A	14,0 (4,5 - 15,0)	16,0 (4,5 - 19,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	22 070 zł

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	RCG12-18LV, RCF24L	700,00
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	RCG12-18LV, RCF24L	550,00
098082	Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	RCG12-18LV, RCF24L	400,00
093915	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	RCG12-18LV, RCF24L	1500,00
098079	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	RCG12-18LV, RCF24L, RCA36-54LC, RCG36-54LR	210,00
105262	Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZC	RCA36-54LC, RCG36-54LR	400,00
096675	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXGA	RCA36-54LC, RCG36-54LR	1500,00
088023	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXA1	RCA36-54LC, RCG36-54LR	1100,00
105263	Szeroki panel	UTG-AGYA-W	RCA36-54LC, RCG36-54LR	400,00
105264	Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W	RCA36-54LC, RCG36-54LR	400,00

Klimatyzatory kanałowe



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
002413	RD-60U / RO-60U (3PH)	R410A	16,50	19,50	400/3/50	3/8"; 3/4"	50 30	19 600 zł
002391	RD-90T / RO-90T (3PH)	R407C	25,40	29,50	380-415/3/50	1/2"; 1 1/8"	50 30	23 900 zł

*Klimatyzatory kanałowe konwencjonalne dostępność na zapytanie.

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
023441	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100	RD7-60U, RD90T	400,00
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECSSA	RD25-60U	210,00
093178	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	RD-60U	750,00

Klimatyzatory kanałowe INVERTER



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
103096	RDG12LL / ROG12LA	R410A	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25 15	6 170 zł
105271	RDG14LL / ROG14LA	R410A	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	6 930 zł
103095	RDG18LL / ROG18LA	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	7 320 zł
091407	RDF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30 20	9 440 zł
094500	RDA30LB / ROA30LF	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	12 220 zł
098617	RDA36LC / ROA36LF	R410A	9,4 (3,8 - 11,2)	11,2 (4,0 - 14,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	16 310 zł
105270	RDG36LM / ROG36LA (3PH)	R410A	10,0 (3,0 - 11,2)	11,2 (4,0 - 14,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	18 080 zł
092187	RDA45LC / ROA45LB	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 18,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	18 600 zł
105269	RDG45LM / ROG45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 18,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	19 550 zł
098846	RDC45LC / ROA45LC	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	17 490 zł
105268	RDG45LH / ROG45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 18,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	19 170 zł
098845	RDC54LC / ROA54LC	R410A	13,4 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	20 350 zł
105267	RDG54LH / ROG54LA (3PH)	R410A	14,0 (4,5 - 15,0)	16,0 (4,5 - 19,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	22 400 zł

* Wysoki spręż

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	700,00
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	RDG12-18LL, RDC45-54LC, RDG45-54LH	550,00
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	RDG12-18LL	1100,00
105272	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	RDG12-18LL, RDF24L, RDA30-45L, RDG36-45LM	400,00
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECSSA	wszystkie modele	210,00
098075	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSA-W	RDG12-14LL	650,00
098074	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSB-W	RDG18LL	700,00
093182	Komplet króćców okrągłych	UTD-RF204	RDF24L, RDA30-45L, RDG36-45LM	240,00
093183	Kształtka prostokątna	UTD-SF045T	RDF24L, RDA30-45L, RDG36-45LM	360,00
002697	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	RDF24L, RDA30-45L, RDG36-45LM	650,00
105238	Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	RDF24L, RDA30-45L, RDG36-45LM, RDC45-54LC, RDG45-54LH	950,00
098661	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHX1	RDF24L, RDA30-45L, RDG36-45LM, RDC45-54LC, RDG45-54LH	1100,00
088813	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	RDC45-54LC, RDG45-54LH	750,00

Klimatyzatory Multi Split Inverter



KLIMATYZACJA



Jednostki wewnętrzne ściennie seria LJ i LF

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
098073	RSG07LJ	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 150 zł
098076	RSG09LJ	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 260 zł
098078	RSG12LJ	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 540 zł
098081	RSG18LF	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 190 zł
098083	RSG24LF	R410A	7,00	8,20	230/1/50	1/4"; 5/8"	3 370 zł

Jednostki wewnętrzne ściennie seria LU

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
098843	RSG07LU	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 540 zł
098842	RSG09LU	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 640 zł
098840	RSG12LU	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 830 zł
098839	RSG14LU	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	2 690 zł



Jednostki wewnętrzne przypodłogowe

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
098085	RGG09LV	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 090 zł
098089	RGG12LV	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 790 zł
098091	RGG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 250 zł

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-przysufitowe

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
098092	RYG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 570 zł
098095	RYG18LV	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 980 zł





Jednostki wewnętrzne kasetonowe



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
098096	RCG07LV	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 560 zł
098099	RCG09LV	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 750 zł
098101	RCG12LV	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 950 zł
098103	RCG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 040 zł
098105	RCG18LV	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 620 zł

Jednostki wewnętrzne kasetonowe



Jednostki wewnętrzne kanałowe

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
098107	RDG07LL	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	2 890 zł
098108	RDG09LL	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 090 zł
098106	RDG12LL	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 570 zł
098104	RDG14LL	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 760 zł
098102	RDG18LL	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 950 zł

Jednostki zewnętrzne



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Ceny PLN
098838	ROG14LAC2	R410A	4,0 (1,4 - 4,4)	4,4 (1,1 - 5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	30 15	6 050 zł
098837	ROG18LAC2	R410A	5,0 (1,7 - 5,6)	5,6 (1,8 - 6,1)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	30 15	6 720 zł
098836	ROG18LAT3	R410A	5,4 (1,8 - 6,8)	6,8 (2,0 - 7,7)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	50 15	7 290 zł
098834	ROG24LAT3	R410A	6,8 (1,8 - 7,8)	8,0 (2,0 - 8,0)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2"	50 15	8 650 zł
098833	ROG30LA4	R410A	8,0 (3,5 - 10,0)	9,6 (3,7 - 11,3)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1,2; 5/8"	70 10	10 390 zł
098100	ROG45LAT8	R410A	14,0 (11,3 - 15,7)	16,0 (12,7 - 18,4)	230/1/50	3/8"; 5/8"	115 30	16 990 zł

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
098098	Trójnik	UTP-SX248A	ROG45LAT8	371,00
098097	Rozdzielacz 2 jednostki	UTP-PY02A	ROG45LAT8	2067,00
098094	Rozdzielacz 3 jednostki	UTP-PY03A	ROG45LAT8	2279,00
098087	Sterownik centralny	UTY-DMMXM	ROG45LAT8	3276,00
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	Wszystkie modele (model ścienny serii LJ wymaga dodatkowo UTY-XCBXZ1, model ścienny serii LU wymaga dodatkowo UTY-TWBXF)	700,00
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	Wszystkie modele (model ścienny serii LJ wymaga dodatkowo UTY-XCBXZ1, model ścienny serii LU wymaga dodatkowo UTY-TWBXF)	550,00
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	RDG07-18LL	1100,00



Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
105239	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF	RSG07-14LU	700,00
098086	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ1	RSG07-12LJ	400,00
098084	Maskownica	CG-UFFD	RCG07-18LV	350,00
098082	Ochrona wylotu powietrza	UTR-YDZB	RCG07-18LV	400,00
098079	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	RCG12-18LV, RYG14-18LV, RDG07-18LL	210,00
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	RCG12-18LV, RYG14-18LV, RDG07-18LL, RSG18-24LF, RSG07-12LJ (wymaga UTY-XCBXZ1)	250,00
093915	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	RCG12-18LV	1500,00
098075	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSA-W	RDG12-14LL	650,00
098074	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSB-W	RDG18LL	700,00

Klimatyzatory Multi Symultaniczny Inverter



Klimatyzatory inverter multi symultaniczny

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłód. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
Jednostki wewnętrzne-przysufitowe uniwersalne								
094567	RYF18LB	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	0	4 050 zł
094574	RYF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8"; 5/8"	0	4 240 zł
094575	RYF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	0	4 440 zł
Jednostki wewnętrzne-kanalowe								
092983	RDF18LB	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	0	4 050 zł
094576	RDF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8"; 5/8"	0	4 240 zł
094577	RDF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	0	4 440 zł
Jednostki wewnętrzne-kasetonowe								
091329	RCF18LB	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/51	1/4"; 1/2"	0	4 730 zł
091925	RCF22LB	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8"; 5/8"	0	4 900 zł
094578	RCF24LB	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	0	5 300 zł
Jednostki zewnętrzne								
092197	ROD36LA	R410A	10,00	11,20	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	12 230 zł
091924	ROD45LA	R410A	12,50	14,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	13 800 zł
091330	ROD54LA	R410A	14,00	16,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	15 300 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie z trzema jednostkami wewnętrznymi.

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	Wszystkie modele	361,00
094568	Trójnik	UTP-SX236A	ROD-36LA	530,00
091926	Trójnik	UTP-SX254A	ROD-45LA oraz ROD-54LA	530,00
091331	Czwórnik	UTP-SX354A	ROD-54LA	530,00



2. System VRF

System VRF Fuji Electric

TYP ŚCIENNY



Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RSXA07LA	R410A	2,2	2,8	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RSXA09LA	R410A	2,8	3,2	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RSXA12LA	R410A	3,6	4,1	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RSXA14LA	R410A	4,5	5,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RSXA18LA	R410A	5,6	6,3	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RSXA24LA	R410A	7,1	8,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RSXA30LA	R410A	8,0	8,8	230/1/50	1/4"; 1/2"	*

TYP PRZYPODŁOGOWO-PRZYSUFITOWY (UNIWERSALNY)



Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RBXA12LA	R410A	3,6	4,1	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RBXA14LA	R410A	4,0	4,5	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RBXA18LA	R410A	5,6	6,3	230/1/50	3/8"; 5,8"	*
RBXA24LA	R410A	7,1	8,0	230/1/50	3/8"; 5,8"	*

TYP PRZYSUFITOWY



Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RBXA30LA	R410A	9,0	10,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RBXA36LA	R410A	11,2	12,5	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RBXA45LA	R410A	12,5	14,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RBXA54LA	R410A	14,0	16,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*

TYP KANAŁOWY ZWARTY



Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RRXB07LA	R410A	2,2	2,8	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RRXB09LA	R410A	2,8	3,2	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RRXB12LA	R410A	3,6	4,1	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RRXB14LA	R410A	4,5	5,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RRXB18LA	R410A	5,6	6,3	230/1/50	3/8"; 5/8"	*

TYP KANAŁOWY (NISKI SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY)


Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RRXB24LA	R410A	7,1	8,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RRXB30LA	R410A	9,0	10,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXB36LA	R410A	11,2	12,5	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXB45LA	R410A	12,5	14,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*

TYP KANAŁOWY (ŚREDNI SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY)


Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RRXA24LA	R410A	7,1	8,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RRXA30LA	R410A	9,0	10,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXA36LA	R410A	11,2	12,5	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXA45LA	R410A	12,5	14,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*

TYP KANAŁOWY (WYSOKI SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY)

Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RRXC36LA	R410A	11,2	12,5	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXC45LA	R410A	12,5	14,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXC60LA	R410A	18,0	20,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RRXC72LA	R410A	22,4	25,0	230/1/50	1/2"; 7/8" (lutowane)	*
RRXC90LA	R410A	25,0	28,0	230/1/50	1/2"; 7/8" (lutowane)	*

TYP KASETONOWY ZWARTY

Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RUXB07LA	R410A	2,2	2,8	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RUXB09LA	R410A	2,8	3,2	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RUXB12LA	R410A	3,6	4,1	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RUX14LA	R410A	4,5	5,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	*
RUXB18LA	R410A	5,6	6,3	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RUXB24LA	R410A	7,1	8,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*

TYP KASETONOWY

Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
RUXD18LA	R410A	5,6	6,3	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RUXD24LA	R410A	7,1	8,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RUXA30LA	R410A	9,0	10,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
RUXA36LA	R410A	11,2	12,5	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RUXA45LA	R410A	12,5	14,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*
RUXA54LA	R410A	14,0	16,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE (Mini II VRF)

Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
ROJA36LA	R410A	11,2	12,5	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
ROJA45LA	R410A	14,0	16,0	230/1/50	3/8"; 5/8"	*
ROJA54LA	R410A	15,5	18,0	230/1/50	3/8"; 3/4"	*

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE (VRF)

Model	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA						
ROXA72LA	R410A	22,4	25,0	400/3/50	1/2"; 7/8"	*
ROXA90LA	R410A	28,0	31,5	400/3/50	1/2"; 7/8"	*
ROX108LA	R410A	33,5	37,5	400/3/50	1/2"; 1 1/8"	*
ROX126LA	R410A	40,0	45,0	400/3/50	1/2"; 1 1/8"	*
ROX144LA	R410A	45,0	50,0	400/3/50	1/2"; 1 1/8"	*
ROX162LA	R410A	50,4	56,5	400/3/50	5/8"; 1 1/8"	*
ROX180LA	R410A	55,9	62,5	400/3/50	5/8"; 1 1/8"	*
ROX198LA	R410A	61,5	69,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX216LA	R410A	67,0	75,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX234LA	R410A	73,5	82,5	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX252LA	R410A	78,5	87,5	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX270LA	R410A	85,0	95,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX288LA	R410A	90,0	100,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX306LA	R410A	95,0	106,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX324LA	R410A	100,5	112,5	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
ROX342LA	R410A	107,0	120,0	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
ROX360LA	R410A	112,0	125,0	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
ROX378LA	R410A	118,5	132,5	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
ROX396LA	R410A	123,5	137,5	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
ROX414LA	R410A	130,0	145,0	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
ROX432LA	R410A	135,0	150,0	400/3/50	5/8"; 1 5/8"	*
WYSOKA SPRAWNOŚĆ						
ROX144LAH	R410A	44,8	50,0	400/3/50	1/2"; 1 1/8"	*
ROX198LAH	R410A	62,4	70,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX216LAH	R410A	67,2	75,0	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX234LAH	R410A	72,8	81,5	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX252LAH	R410A	78,3	87,5	400/3/50	5/8"; 1 3/8"	*
ROX270LAH	R410A	84,8	95,0	400/3/50	3/4"; 1 3/8"	*
ROX288LAH	R410A	89,4	100,0	400/3/50	3/4"; 1 3/8"	*
ROX306LAH	R410A	95,9	107,5	400/3/50	3/4"; 1 3/8"	*
ROX324LAH	R410A	102,4	115,0	400/3/50	3/4"; 1 5/8"	*
ROX360LAH	R410A	113,5	127,5	400/3/50	3/4"; 1 5/8"	*
ROX378LAH	R410A	120,0	135,0	400/3/50	3/4"; 1 5/8"	*
ROX396LAH	R410A	125,0	140,0	400/3/50	3/4"; 1 5/8"	*